



02001741703940016



1479

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 174

17 Μαρτίου 1994

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους σεισμόπληκτους της περιοχής των Νομών Ηλείας και Αχαΐας, που πληγήκανε από τους σεισμούς του 1993, της νήσου Μήλου του Ν. Κυκλάδων και της Κοινότητας Δαύλειας του Ν. Βοιωτίας, που πληγήκανε από τους σεισμούς του 1992	1
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 10924/12.9.1990 απόφασης Νομάρχη Αθηνών «Αύξηση της εφάπαξ αποζημίωσης φορτ/τών ξηράς Αθηνών»	2
Μετατροπή Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Ικαρίας σε αναπτυξιακό	3
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ)	4
Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου «ΜΕΤΕΩΡΑ» στο Νομό Τρικάλων»	5
Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας ΣΒΑΪΤΣ ΦΑΝΤ ΑΕΔΑΚ και έγκριση νέου Δ.Σ.	6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών	7
Ορισμός του Βίκτωρα Ασοέρ ως Β' Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου στην «ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.»	8
Κένωση θέσης Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.»	9
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ-ΔΑΚ»	10
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, «ΩΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»	11
<b>Διορθώσεις σφαλμάτων</b>	
Διόρθωση σφάλματος στην 8059/93 απόφαση του Νομάρχη Σάμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 Β' / 3.2.94	12

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 389/ΤΣΕΠ 35.1

(1)

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους σεισμόπληκτους της περιοχής των Νομών Ηλείας και Αχαΐας, που πληγήκανε από τους σεισμούς του 1993, της νήσου Μήλου του Ν. Κυκλάδων και της Κοινότητας Δαύλειας του Ν. Βοιωτίας, που πληγήκανε από τους σεισμούς του 1992.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24/Α') «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 26.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκατάσεως ζημιών εκ σεισμών».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α'/30.7.81) «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».

3. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 95/22.7.92 (ΦΕΚ 127/Α/22.7.92), με την οποία οριοθετείται η νήσος Μήλος του Ν. Κυκλάδων, που επλήγη από το σεισμό του Μαρτίου 1992, και επεκτείνεται ανάλογα η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

4. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 48/17.3.93 (ΦΕΚ 32/Α/17.3.93), με την οποία οριοθετείται η Κοινότητα Δαύλειας του Ν. Βοιωτίας, που επλήγη από το σεισμό της 18ης Νοεμβρίου 1992, και επεκτείνεται ανάλογα η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

5. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 59/27.4.93 (ΦΕΚ 33/Α/27.4.93), με την οποία οριοθετείται η περιοχή του Ν. Ηλείας, που επλήγη από το σεισμό της 26ης Μαρτίου 1993, και επεκτείνεται ανάλογα η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

6. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 117/4.8.93 (ΦΕΚ 133/Α/9.8.93), με την οποία οριοθετείται η περιοχή του Ν. Αχαΐας, που επλήγη από το σεισμό της 14ης Ιουλίου 1993, και επεκτείνεται ανάλογα η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

7. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 143/30.9.93 (ΦΕΚ 169/Α/30.9.93), με την οποία τροποποιούνται οι Π.Υ.Σ. 59/27.4.93 και 117/4.8.93.

8. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

9. Την Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού

Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

10. Την Απόφαση 71/26.10.93 του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Γιάννη Σουλαδάκη».

11. Την κοινή Απόφαση οικ./1102/ΤΣΕΠ 32/30.6.93 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους του Ν. Ηλείας που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Μαρτίου 1993.

12. Την κοινή Απόφαση οικ./1387/ΤΣΕΠ 32/11.8.93 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους του Ν. Αχαΐας που επλήγησαν από το σεισμό της 14ης Ιουλίου 1993.

13. Την κοινή Απόφαση οικ./1400/ΤΣΕΠ 32/16.8.93 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους της νήσου Μήλου του Ν. Κυκλάδων που επλήγησαν από το σεισμό της 20ης Μαρτίου 1992.

14. Την κοινή Απόφαση οικ./1401/ΤΣΕΠ 32/16.8.93 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους της Κοινότητας Δαύλειας του Ν. Βοιωτίας που επλήγησαν από το σεισμό της 18ης Νοεμβρίου 1992.

15. Τις Αποφάσεις με οικ./1257/ΤΣΕΠ 35.1/26.7.93, οικ./171/28.1.92 και προγενέστερες παρόμοιες.

16. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε απ' το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσ/νίκη, στις 5.8.78.

17. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.»), που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.76, Απόφαση του Υπουργού τότε Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα, απ' το σεισμό που έγινε στις 26.3.93 στο Νομό Ηλείας, στις 14.7.93 στο Ν. Αχαΐας, στις 18.11.92 στην Κοινότητα Δαύλεια του Ν. Βοιωτίας και στις 20.3.92 στη νήσο Μήλου του Ν. Κυκλάδων, διατηρητέα ή παραδοσιακά κτήρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντιστοίχων δανείων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  
ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ  
ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΗΡΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής σεισμόπληκτων διατηρητέων ή παραδοσιακών οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος απ' την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων έργων ούτε, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ., στη σύνταξη νέων τιμών.

Όλες οι τιμές μονάδας τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κ.λπ.).

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικρίωματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατε-

δαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευτούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές, για να αποκατασταθούν αυτές. Ιδιαίτερα τονίζεται στο Τιμολόγιο αυτό, η ανάγκη να προσαρμοστούν οι νέες κατασκευές αισθητικά στην παλιά μορφή που είχε το διατηρητέο παραδοσιακό κτίσμα και να μη διακρίνονται απ' αυτή και καθορίζεται, ότι κάθε σχετική δαπάνη, ανεξάρτητα απ' το ύψος της περιλαμβάνεται στις τιμές, που καθορίζονται σε κάθε άρθρο, εκτός αν ρητά αναφέρεται σ' αυτό ότι εξαιρούνται ή αν προβλέπεται ειδικό άρθρο για τον υπολογισμό τους.

δ) Για απομείωση και φθορά υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντευξη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή και τους Κανονισμούς Ασφαλείας, που ιδιαίτερα μνημονεύονται στο Τιμολόγιο αυτό, με την επισήμανση, ότι οι τιμές ισχύουν και για κτήρια με σημαντική επικινδυνότητα, που αν δεν ήταν διατηρητέα ή παραδοσιακά, είναι πιθανό να χαρακτηριζόταν κατεδαφιστέα.

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης.

Οι εργασίες, που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθορισθεί το ύψος του δανείου.

Για εργασίες που δεν καλύπτονται από το τιμολόγιο αυτό θα εφαρμόζονται οι τιμές του «Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών» («ΑΤΟΕ») όπως ισχύει κάθε φορά, μειωμένες κατά 25% και χωρίς εργολαβικό όφελος.

Σε περιοχές που είναι δυσχερές η μεταφορά των υλικών (απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες θα ορίζονται με δική μας απόφαση, καθορίζουμε αύξηση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ι. ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος, μαζί με τη δαπάνη για να αποξηλωθούν τα παλιά δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, πλακοστρώσεις κλπ.) τη δαπάνη για να αποκομιστούν τα προϊόντα που πλεονάζουν, τη δαπάνη για αντιστηρίξεις με οποιοδήποτε τρόπο κλπ. Η τιμή ισχύει χωρίς καμιά προσαύξηση και για τμηματικές εκσκαφές για υποθεμελιώσεις (ντουλάπια). Η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες οριζόντιες διαστάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και κατακόρυφες παρειές.

α. Με το χέρι

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

β. Με μηχανήματα

ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (800 ΔΡΧ.)

Άρθρο 2

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση, από προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια χώματα, μαζί με τη δαπάνη για τη διαλογή, διάσρωση, διαβροχή, συμπίκνωση κλπ. Η μέτρηση γίνεται σε όγκο του κενού που επιχώνεται, με τις διαστάσεις που μετρή-

Θηκαν οι αντίστοιχες εκσκαφές.

- α. Με το χέρι  
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (900 ΔΡΧ.)  
β. Με μηχανήματα  
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (500 ΔΡΧ.)

### Β' ΤΟΙΧΟΙ

#### Άρθρο 3

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείας τοιχοποιίας από οποιαδήποτε υλικά (λίθους, οπτόπλινθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) η οποία παρουσιάζει ελαφρές ζημιές (τριχοειδείς ρωγματώσεις επιχρισμάτων, δηλωτικές ότι δεν έχει επέλθει πλήρης ρωγμάτωση). Η μέτρηση θα γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά.  
ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (800 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 4

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους ή οπτόπλινθους, η οποία παρουσιάζει έντονες ρωγματώσεις, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.

Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

- α. Παράγραφο 2.4.2.1.  
ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.)  
β. Παράγραφο 2.4.2.2.  
ΧΙΛΙΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.800 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 5

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείας λιθοδομής η οποία παρουσιάζει έντονη ρωγμάτωση χωρίς να έχει αποσυντεθεί η λιθοδομή. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

- α. Παράγραφο 2.4.2.1.  
ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.)  
β. Παράγραφο 2.4.2.2.  
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 6

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή βλαβείας τοιχοδομής η οποία παρουσιάζει βαρείες ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση απ' το κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί και πρέπει να ανακατασκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη για να καθαρευθεί ο παλιός τοίχος, να αποκομιστούν τα προϊόντα, να ανακατασκευαστεί ο τοίχος, μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση και να επιχρισθεί, και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη, εκτός απ' τη δαπάνη για τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ), που πληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται, χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώματα.

Ι. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μεγαλύτερο από 20 εκ.

- Α. Από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους)  
α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:  
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.)  
β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:  
ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.)  
γ. Χωρίς επίχρισμα:  
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.)  
Β. Από τεχνητούς λίθους:  
α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:  
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.)  
β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:  
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.)  
γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

Γ. Από τεχνητούς λίθους που είχε θερμομόνωση ή ηχομόνωση:

- α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:  
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.000 ΔΡΧ.)  
β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:  
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.)

γ. Χωρίς επίχρισμα:  
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.)

ΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, 20 εκ. (μπατικά), από οποιοδήποτε υλικό:

- α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:  
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.)  
β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:  
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

γ. Χωρίς επίχρισμα:  
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

ΙΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό:

- α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:  
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)  
β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:  
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.)  
γ. Χωρίς επίχρισμα:  
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

### Γ' ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

#### Άρθρο 7

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 (με οπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ3) για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ), για ελαφρό οπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, μικρούλικά κλπ.) κλπ. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (25.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 8

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθοι, πλίνθοι, τσιμεντόπλινθοι κλπ) και οποιοδήποτε συγκολλητικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο κλπ) με την κατασκευή ελαφρά οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή (καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός, ξύσιμο αρμών, φωλιές κλπ. και απομάκρυνση των προϊόντων της, τοποθέτηση, στερέωση κλπ σιδερένιου πλέγματος, με την κατεργασία και απομείωση κλπ). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 9

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3. και 5.2.3.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται στον όγκο του μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

α) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ.  
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

β) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0,05 μ.  
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.500 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 10

Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 160 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.4.3β, 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (250.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 11

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος υποστυλώματος ή τοιχείου, που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος (μετά την επισκευή του, που η δαπάνη της υπολογίζεται χωριστά με τα άρθρα 30, 31 ή 32) είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους, από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, απ' την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων, που είχαν πάθει βλάβη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα και ο οπλισμός για να αποκομιστούν τα προϊόντα, για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ.), για το σιδηροπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με τον παλιό κλπ, εκτός απ' τη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα, που υπολογίζεται χωριστά με το άρθρο 17), την απώλεια υλικών σκυροδέματος και την ανακατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού (βλαβέντος ή όχι) στοιχείου, κλιμακωτά, με βάση τη διατομή του:

Α. Για έγχυτο σκυρόδεμα:

α. Για διατομή μέχρι και 1.000 εκ.<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (160.000 ΔΡΧ.).

β. Για διατομή από 1.001 εκ.<sup>2</sup> μέχρι 2.000 εκ.<sup>2</sup> = και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ.<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (140.000 ΔΡΧ.)

γ. Για διατομή από 2.001 εκ.<sup>2</sup> και μεγαλύτερη και για πέρα απ' τα πρώτα 2.000 εκ.<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (130.000 ΔΡΧ.)

Β. Για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

α. Για διατομή μέχρι και 1.000 εκ.<sup>2</sup>

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (230.000 ΔΡΧ.).

β. Για διατομή από 1.001 εκ.<sup>2</sup> μέχρι 2.000 εκ.<sup>2</sup> = και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ.<sup>2</sup>

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (200.000 ΔΡΧ.)

γ. Για διατομή από 2.001 εκ.<sup>2</sup> και μεγαλύτερη και για πέρα απ' τα πρώτα 2.000 εκ.<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (180.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 12

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ενίσχυση πεδίων, με μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 11. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (80.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 13

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας

Β160 ή ανώτερης, έγχυτο ή εκτοξευόμενο, για την επισκευή πλάκας με πολλαπλά ρήγματα, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινένσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη (εργασία και υλικά) και τη σύνδεση του παλιού με το νέο σιδηροπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

α. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3. του «ΚΠΟΕΒΚΣ»

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.)

β. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.2. του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 ΔΡΧ.)

γ. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3. του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (135.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 14

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β160 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων σε σεισμόπληκτα κτίσματα, που χρειάζονται, σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια και η αντισεισμική συμπεριφορά του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται για επισκευές (μανδύες κλπ.) ή για ανακατασκευή οριζόντιων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3 και 4.3 και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο των φάνωμα ή και τα δοκάρια που περιβάλλουν, ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον ξυλότυπο ή σιδηρότυπο και το σιδηροπλισμό (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με παλιό οπλισμό κλπ.), οι απαραίτητες εργασίες και υλικά, για τη συνεργασία με τον παλιό φέροντα οργανισμό (καθαίρεση επιχρισμάτων, αποκάλυψη οπλισμού, συγκόλληση με το παλιό σκυρόδεμα κλπ.) και η αποκατάσταση των τμημάτων που καθαίρονται (τοιχοί, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκάρια, συνδετήρια δοκάρια)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (26.000 ΔΡΧ.).

β. Για υποστυλώματα και τοιχεία

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.).

α. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την καθαίρεση των παλιών σκυροδεμάτων, την απομάκρυνση των προϊόντων της, τον καθαρισμό του παλιού σιδηροπλισμού, την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κλπ.). Η τιμή ισχύει και για κατασκευές με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοδομή:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 15

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με σιδηροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ<sup>3</sup>, οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές απ' το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ.), ανεξάρτητα απ' τις διαστάσεις του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και ειδικότερα για πλάκες και δοκάρια (περίπτωση γ').

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 16

Για ένα μέτρο διάζωμα (σενάζ) ή υπέρθυρο (πρέκι), από

οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 160 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14.

α. Για φέρουσα λιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 50 εκ.  
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.  
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

α. Για πλινθοδομές πληρώσεως με ελάχιστο πάχος 20 εκ.  
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως με πάχος μικρότερο από 20 εκ.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 17

Για ένα χιλιόγραμμα «ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή (προμήθεια και μεταφορά υλικών με την φθορά και απομείωση, κοπή, κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση με τα απαραίτητα παρεμβλήματα κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρθρο 11.

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 ΔΡΧ.).

#### Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

#### Άρθρο 18

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια κλπ.), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοσιμέντο, πλαστικό κλπ) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούρια.  
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.).

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.  
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 19

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα απ' το πόσα και ποιά απ' τα παλιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 18. Η μέτρηση γίνεται με οριζόντια προβολή της επιφάνειας, απ' την οποία χρειάζεται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια ή όποια άλλη

επικάλυψη και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις που έχει το τμήμα που επισκευάζεται.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 20

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευασθούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, μπουλόνια κλπ.), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδηρα σε απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούρια.  
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.).

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 21

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 19.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 22

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών (ξύλεια, πλάκες, αδρανή, ασβέστη κλπ., φυσικές ή τεχνητές ίνες κλπ.), μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευασθούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, μαζί με την κατεργασία, σύνδεση και τοποθέτηση. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' την μορφή και τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξύλεια ραμποτέ ή όχι, πλάκες από μορισανίδες, γυψοσανίδες ή άλλο υλικό, οροφωπήχεις, καλαμωτές κλπ.), τη μορφή και το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κλπ. εγκαταστάσεων κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος που ανακατασκευάζεται και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις του.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 23

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφωκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, με αρμολόγημα, τοπική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δα-

πάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 22 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500 ΔΡΧ.).**

#### Άρθρο 24

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφονοκιάματος, που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 21 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500 ΔΡΧ.).**

#### Άρθρο 25

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο, από οποιοδήποτε υλικό (πλάκες ή πλακίδια από μάρμαρο, πορσελάνη, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, μωσαϊκό κλπ.), για αποκατάσταση όμοιου δάπεδου, που έπαθε ζημιές απ' το σεισμό, ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να εκτελεστούν οι εργασίες, που τιμολογούνται με τα άρθρα 6, 8, 11, 13β, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, όπου η αποκατάσταση στα δάπεδα που καταστρέφονται, περιλαμβάνεται στη τιμή που καθορίζεται με αυτά και με τα άρθρα 10, 13γ και 14γ όταν πρόκειται για τα δάπεδα που βρίσκονται κάτω απ' το στοιχείο που επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται, ενώ για τα δάπεδα που βρίσκονται πάνω απ' το στοιχείο, η δαπάνη υπολογίζεται με την τιμή που καθορίζεται με το άρθρο αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί το δάπεδο (να αποξηλωθεί το παλιό, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά, και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα υλικά για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, εργασία, τα υλικά για σύνθεση ή συγκόλληση κλπ) καθώς για να προσαρμοστεί και συνδεθεί με το παλιό δάπεδο και να αποκατασταθεί ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Η μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το ίδιο το δάπεδο, ή με τις διαστάσεις, που έχει το τμήμα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες.

**ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).**

#### Άρθρο 26

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο μόνωση γενικά (θερμική, ηχητική κλπ) και στεγανοποίηση που υπήρχε και έπαθε ζημιές απ' το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' αυτές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 25. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και η μέτρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.200 ΔΡΧ.).**

#### Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ.

#### Άρθρο 27

Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές απ' το σεισμό, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές σε τοίχους κλπ (εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να γίνουν οι εργασίες που τιμολογούνται με τα άρθρα 14, 15, 16, 21, 22, και 23, όπου η αποκατάσταση περιλαμβάνεται στις τιμές που καθορίζονται με τα άρθρα αυτά).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εγκατάσταση (για να αποξηλωθεί αν χρειάζεται, η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα υλικά για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, την εργασία και τα υλικά για την σύνδεση με την παλιά εγκατάσταση κλπ.) κα-

θώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται «καταποκοπή», για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, ή, για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση.

α. Αποχευτική εγκατάσταση.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (30.000 ΔΡΧ.).**

β. Εγκατάσταση για ύδρευση:

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.).**

γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία:

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.).**

δ. Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κοινοχρήστους χώρους:

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (30.000 ΔΡΧ.).**

#### Άρθρο 28

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευη κτιστής καπνοδόχου, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη (πλήρεις οπτόπλινθοι με ή χωρίς σκάφη, οπτόπλινθοι με διάκενα, τοιμεντόπλινθοι, ειδικοί πλίνθοι πυράντοχοι κλπ), ανεξάρτητα απ' το ύψος, το σχήμα (καμπύλη κάτοψη με οσηδήποτε ακτίνα κλπ.), τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή, η εσωτερική διαμόρφωση και η προς τα πάνω τελική διαμόρφωση όπως και η εξωτερική (σοουβάντισμα, χρωματισμός κλπ. αν χρειάζεται). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο).

**ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).**

#### Άρθρο 29

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από οποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπόνδυλους από γαρμπιλόδεμα ή κισηρόδεμα, αμιαντοσιμεντοσωλήνες κλπ) με ή χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 27, καθώς και οι δαπάνες για το εξωτερικό επίχρισμα και το χρωματισμό. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος.

**ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).**

#### ΣΤ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ

#### Άρθρο 30

Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.1B, 4.4.2A, 4.4.3A, και 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή, που ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, φθορά, απομείωση, κατεργασία με τις ελικώσεις κλπ. ειδικά εξαρτήματα όπως περικόχλια, παρεμβλήματα, ροδέλες κλπ., αποκάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη για να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη και αισθητικά ικανοποιητική εμφάνιση κλπ.), εκτός απ' τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κόλλημα και τους μανδύες κλπ. που προβλέπονται στις «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» να κατασκευαστούν παράλληλα με τους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες περικόχλια, παρεμβλήματα κλπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

**ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (550 ΔΡΧ.).**

#### Άρθρο 31

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυ-

βα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγματώσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κλπ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2.7, 4.4.2 και 4.4.3Α (2η περίπτωση) του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς και η δαπάνη για την συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα, ή μεταξύ τους, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» (εξομάλυνση της επιφάνειάς του σκυροδέματος, πλύσιμο, εκτράχυνση με αμμοβολή, συμπίεση κλπ.). Η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 30.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 32

Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος 0.1 χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5, 3.1.7 και 3.1.8 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4.4.1, 4.4.2 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 30, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πιεσμένο αέρα, ή κενό, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν ο σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες.

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 33

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ειδική τσιμεντοκονία ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενισχυμένο με οπλισμό από κοτετσόσυρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ίνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 32. Αν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο απ' τη μια επιφάνεια της πλάκας.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 34

Για να επισκευστεί ένα μέτρο ρωγμή σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.1. των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντενέσεις ή ενέσεις με άλλο ειδικό για την περίπτωση υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 33 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.000 ΔΡΧ.).

#### Άρθρο 35

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παρ. 4.8 του «ΚΠΟΕΚΒΣ».

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, με τη φθορά και απομείωση, προεργασία, όπως τοποθέτηση και απομάκρυνση σωληνίσκων, σφράγιση αρμών κλπ.) εκτός απ' τους μανδύες τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές

που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, «καταποκοπή», ανεξάρτητα απ' τον αριθμό των στύλων και των δοκαριών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.).

## II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### Α' ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

#### Άρθρο 36

Για ένα χιλιόγραμμο σιδηροδοκό με κοίλη ορθογωνική διατομή (κοιλοδοκό ή στραντζαριστό), για οποιαδήποτε χρήση και σε οποιαδήποτε θέση. Πριν την τοποθέτησή τους, θα σφραγίζεται η κοιλοδοκός στην εγκάρσια τομή της (στο σόκορο) με σιδερένιο έλασμα με το ίδιο πάχος, που θα συγκολληθεί σε όλη την περιμέτρώ του, με σκοπό να στεγανοποιηθεί το κοίλο εσωτερικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά υλικών, η φθορά, απομείωση, κατεργασία, συναρμολόγηση και τοποθέτηση, ειδικά εξαρτήματα, παρεμβλήματα, διάφορα μικρούλικα, η εργασία για τη σύνδεση με την υπόλοιπη κατασκευή (καντρώματα, σε όσο βάθος χρειάζεται για να εισχωρήσει η κοιλοδοκός, πακτώσεις με το ανάλογο κονίαμα κλπ.), χρωματισμοί και άλλες επικαλύψεις και γενικά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοσθεί αισθητικά στην κατασκευή, εκτός αν οι αντίστοιχες εργασίες προβλέπεται να γίνουν σε όλο το χώρο, όπου τοποθετείται και υπολογίζονται με άλλο άρθρο στο τιμολόγιο αυτό.

Η ζύγιση γίνεται για το υλικό, που τελικά ενσωματώνεται στην κατασκευή.

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (700).

#### Άρθρο 37

Για ένα μέτρο καλώδιο για προένταση, χωρίς συνάφεια με το περίβλημα, που χρησιμεύει για τη σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περίβλημά του και το κατάλληλο λιπαντικό για να αποτραπεί η συνάφεια μ' αυτό και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη και σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευή, εκτός απ' τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις, που υπολογίζεται με την τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο 38. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά των υλικών με τη φθορά και απομείωσή τους κλπ., η δαπάνη για να διανοιχθεί το ανάλογο αυλάκι (χάντρωμα) στη λιθοδομή ή το επιχρίσμα κλπ., να τοποθετηθεί το περίβλημα και το καλώδιο σε οποιοδήποτε ύψος και σε οποιαδήποτε θέση, εσωτερική ή εξωτερική και να εξασφαλιστεί η σχετική θέση τους με κατάλληλους μεταλλικούς σύνδεσμους, να εγχυθεί και εισπιαστεί το λιπαντικό, να ενταθεί το καλώδιο με συνολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60%) του οριακού φορτίου θραύσης, να αποκατασταθεί το αυλάκι και γενικά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή, εκτός αν οι αντίστοιχες εργασίες προβλέπονται να γίνουν σε όλο το χώρο, όπου τοποθετείται και υπολογίζονται με άλλο άρθρο στο τιμολόγιο αυτό. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και στην τιμή περιέχονται αναγμένες, όλες οι λοιπές δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα κλπ.).

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.200).

#### Άρθρο 38

Για μια αγκύρωση καλωδίου όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 37, με όλες τις εργασίες, που χρειάζονται για την έντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προσαρμογή τους, στην παλιά μορφή, όπως αναφέρεται και τους Γεν. Όρους (παρ. γ).

Στην τιμή περιλαμβάνεται το χάντρωμα (φωλιά) στη θέση,



που προβλέπεται απ' τη μελέτη, με απόλυτη ακρίβεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα απ' το υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή), σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, σιδερένια στοιχεία κλπ., που η κοπή και αφαίρεσή τους περιλαμβάνεται στην τιμή), η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του στοιχείου αγκύρωσης (κόνος, πλάκα κλπ.), η κατασκευή προσκεφάλαιου (μαξιλαριού) από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος το λιγότερο 0.07μ και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 χγρ./μ<sup>3</sup>. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη θέση (εσωτερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η αγκύρωση, το ύψος της απ' το δάπεδο εργασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα, θέση της και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια).

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000).

#### Β' ΔΑΠΕΔΑ - ΣΚΑΛΕΣ

##### Άρθρο 39

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινο δάπεδο, που η ξυλεία του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή του, χωρίς προσοχή για να διασωθεί η ξυλεία αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα απ' το είδος και τον τρόπο κατασκευής, δηλαδή, αν το σανίδωμα είναι ραμποτέ ή όχι, αν εδράζεται άμεσα στα φέροντα δοκάρια (πατώξυλα), ή μεσολαβεί διαδοκίδωση (καντρονιάρισμα), ή όχι αν υπάρχουν σοβαντεπιά ή όχι κλπ. από το ύψος στο οποίο βρίσκεται απ' το έδαφος και το υποκείμενο δάπεδο, στην απόσταση από ακάλυπτο χώρο ή το δρόμο ή από άλλη θέση στην οποία μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία για την αποξήλωση, το κατέβασμα στο έδαφος, τη φόρτωση και μεταφορά όλων των αποξηλωμένων υλικών για απόρριψη ανεξάρτητα απ' την απόσταση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η επάνω επιφάνεια, μαζί με τα σοβαντεπιά (από τοίχο σε τοίχο).

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200).

##### Άρθρο 40

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινο δάπεδο, που η ξυλεία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά για την ανακατασκευή του, με προσοχή για να διασωθεί η χρήσιμη ξυλεία, ανεξάρτητα απ' το είδος και τον τρόπο κατασκευής, τη θέση κλπ., όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο 39. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 39, καθώς και η εργασία για να διαχωρισθεί η χρήσιμη ξυλεία, να καθαριστεί (ξεπροκάρισμα κλπ.), να στοιβαχθεί, να φυλαχθεί από φθορά, διαβροχή κλπ. και να φυλαχθεί η ξυλεία αυτή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το ποσό στο χρήσιμη ξυλείας στο σύνολό της και η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 39.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.200).

##### Άρθρο 41

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινο πάτωμα, με οποιαδήποτε, σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, δηλαδή, φέροντα δοκάρια (πατώξυλα) και σανίδωση με τα σοβαντεπιά και τη διαδοκίδωση, αν χρειάζεται, από ξυλεία που προέρχεται από αποξήλωση, απ' το πάτωμα που υπήρχε στον ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 40, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός της, με την αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, για να μεταφερθεί η ξυλεία, που προέρχεται απ' την αποξήλωση, από τη θέση, που είχε φυλαχθεί, να γίνει προμήθεια νέας ξυλείας και όλων των υλικών που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, μαζί με

τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν όλα τα υλικά για την κοπή, καταργασία, σύνδεση, συναρμολόγηση σύνθετων δοκαριών κλπ., (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια, μπουλόνια, ελάσματα, κόλλα, αντιδιαβρωτικά και λοιπά υλικά κλπ.) για να διανοιγούν φωλιές στους, από οποιοδήποτε υλικό, τοίχους, να προστατευθεί η ξυλεία και ειδικότερα τα τμήματα, που πακτώνονται απ' τη σήψη και τη διάβρωση με κατάλληλα μονωτικά υλικά με επάλειψη ή διαποτισμό κλπ.

Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη θέση, στην οποία κατασκευάζεται το πάτωμα (όροφος, απόσταση απ' τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ' το είδος του (με διαδοκίδωση ή όχι, σανίδωμα ραμποτέ ή όχι, με σοβαντεπιά ή χωρίς κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.600).

##### Άρθρο 42

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο φέροντος σκελετού πατώματος, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, από καινούργια πελεκητή ξυλεία, με διατομή το λιγότερο 0.14μ Χ 0.18μ και σε απόσταση μεταξύ τους όση προκύπτει απ' τις ανάγκες για στατική αντοχή και ακαμψία. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο 41 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000).

##### Άρθρο 43

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο πάτωμα (σανίδωμα), από σανίδες ραμποτέ με πάχος 0.025 μ. και οσοδήποτε πλάτος, από ξυλεία όμοια με αυτή, που υπήρχε, και ανεξάρτητα απ' το είδος και την προέλευσή της), με ή χωρίς διαδοκίδωση (καντρονιάρισμα) και σοβαντεπιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπονται στο άρθρο 42 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.500).

##### Άρθρο 44

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο πλακόστρωση, από οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές, πορσελάνινες κλπ.) και με οσοδήποτε πάχος, που δεν μπορούν να ξαναδιαστρωθούν, τοποθετημένες με οτιδήποτε κονίαμα ή άλλη συγκολλητική ουσία και σε όποιο δήποτε υπόστρωμα, χωρίς προσοχή για να διασωθούν οι πλάκες, αλλά με προσοχή για να μην καταστραφεί το υπόστρωμά τους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 39 και η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200).

##### Άρθρο 45

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο πλακόστρωση, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 44, αλλά με προσοχή για να διασωθούν όλες οι πλάκες, που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο 44 και η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.100).

##### Άρθρο 46

Για να επιστρωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές, πορσελάνινες κλπ.) και με οσοδήποτε πάχος και διαστάσεις, με ανάλογα σοβαντεπιά, από πλάκες, που



προέρχονται από αποξήλωση, απ' το πάτωμα που υπήρχε στο ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 45, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός τους, με την αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, όμοιες με τις παλιές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να μεταφερθούν οι πλάκες, που προέρχονται απ' την αποξήλωση, από τη θέση, που είχαν φυλαχθεί, να γίνει προμήθεια και μεταφορά νέων πλακών και όλων των υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, μαζί με τη φθορά και απομείωση κλπ., για την τοποθέτησή τους σε οποιαδήποτε υπόστρωμα και με οποιαδήποτε συγκολλητική ύλη (ασβεστοκονίαμα, τσιμεντοκομίαμα, κόλλα απλή ή με δύο παράγοντες κλπ.), για την αρμολογήσή τους, ανεξάρτητα απ' τη θέση, στην οποία κατασκευάζεται το δάπεδο (όροφος, απόσταση απ' τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ' το είδος του (μαρμάρινο με λούστρο ή όχι, με σοβαντεπιά ή όχι, με αρμούς με οσοδήποτε πλάτος κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις, από τοίχο σε τοίχο.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.00).

#### Άρθρο 47

Για να επιστρωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο 46, με καινούργιες στο σύνολό τους πλάκες, όμοιες με τις παλιές, που υπήρχαν στο ίδιο χώρο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 46 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.400).

#### Άρθρο 48

Για να επισκευαστεί ξύλινη ή μεταλλική σκάλα, απ' οποιοδήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή, σκαλομέρια (βαθμιδοφόροι), ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουपाστή κλπ. και ανεξάρτητα απ' το ύψος του, και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το ποσοστό νέων υλικών, που χρειάζεται, για να αντικατασταθούν φθαρμένα στοιχεία, από μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 41, ανάλογα προσαρμοσμένες για σκάλες.

Η Μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα απ' το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσοπατώματα, ανεξάρτητα απ' την εκάστασή τους.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (42.000).

### Γ' ΟΡΟΦΕΣ

#### Άρθρο 49

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινη ψευδοροφή (πέτωμα), που η ξυλεία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά, μαζί με τα επενδεδυμένα περιθώρια για την ανακατασκευή της, με προσοχή για να διασωθεί η χρήσιμη ξυλεία και ιδιαίτερα για τις σανίδες, αρμοκάλυπτρα ή άλλα στοιχεία που έχουν ανάγλυφα ή χρωματιστά κοσμήματα έστω και αν δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν, αλλά χρειάζονται σαν πρότυπα, για να διαμορφωθεί η νέα ψευδοροφή, που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο, όμοια με την παλιά, ανεξάρτητα απ' το είδος και τον τρόπο κατασκευής, τη θέση κλπ., όπως περιγράφεται και στο άρθρο 39.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο 39 και ειδικότερα οι αυξημένες δαπάνες, που χρειάζονται για να διασωθούν τα κοσμημένα στοιχεία, που προαναφέρθηκαν και να φυλαχθούν με ιδιαίτερη - προσοχή.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια, που αποξηλώνεται σε κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο,

χωρίς να προσμετρώνται τα περιθώρια κλπ.

ΧΙΛΙΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.900).

#### Άρθρο 50

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινη ψευδοροφή (πέτωμα) μαζί με τα περιθώρια με οποιοδήποτε σε κάτοψη, σχήμα και διαστάσεις ανεξάρτητα απ' το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή που έχουν τα περιθώρια και τη μορφή που έχει σε τομή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κλπ.) και για να επισκευαστεί κα συμπληρωθεί η σκάρα στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, από ξυλεία, που προέρχεται από την οροφή, που υπήρχε στον ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 49, στα οποία περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός της, με την αναγκαία συμπλήρωση, σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και όμοια κατεργασμένη (με την ίδια ανάγλυφη και χρωματιστή διακόσμηση κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 41 κα ακόμα η εξειδικευμένη εργασία και τα υλικά, που χρειάζονται για τη διακόσμηση, ανάγλυφη και χρωματιστή ή άλλη.

Η μέτρηση γίνεται όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 49.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500).

#### Άρθρο 51

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινη επένδυση σε οροφή με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, μαζί με το σκελετό αν χρειάζεται ή την επισκευή και συμπλήρωσή του, και μαζί με τα περιθώρια, με ξυλεία όμοια σε διαστάσεις, ποιότητα και μορφή με αυτή που υπήρχε, στον ίδιο χώρο, αλλά με ελάχιστο πάχος 0.012μ., ανεξάρτητα απ' το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή, που έχουν τα περιθώρια και τη μορφή, που έχει η οροφή σε τομή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κλπ.), το τρόπο, που συνδέονται οι σανίδες (καρφωτές, με πατούρα, ραμποτέ κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 50 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 50.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.800).

### Δ' ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

#### Άρθρο 52

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο κούφωμα, που τα υλικά του δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, χωρίς προσοχή για τη διασώσή τους, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα απ' το είδος, τον τρόπο κατασκευής και το σχήμα του (ξύλινα, σιδερένια, αλουμίνια, πλαστικά κλπ., εσωτερικά ή εξωτερικά, πολύφυλλα ή μονόφυλλα, με ή χωρίς εξώφυλλα, φεγγίτη και μεσοκάσι, καρφωτά ή περαστά με καμπύλες, ολικά ή μερικά κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 41 και η μέτρηση γίνεται με τις εξωτερικές διαστάσεις, που έχει το τετράξυλο (κάσσα), ανεξάρτητα απ' το σχήμα της.

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1000).

#### Άρθρο 53

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο κούφωμα, που τα υλικά του μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, ολικά ή μερικά, για την ανακατασκευή του, ή για αν ξανατοποθετηθούν όπως είναι ή μετά από επισκευή, με προσοχή για να διασωθούν τα χρήσιμα υλικά ή και ολόκληρο το κούφωμα, ανεξάρτητα απ' το είδος, τον τρόπο κατασκευής και το σχήμα του, όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο άρθρο 52.

Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανάλογα όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 40. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το ποσοστό των χρησίμων υλικών, στο συνολό τους.

Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 52.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500).**

#### Άρθρο 54

Για να επισκευαστεί, συμπληρωθεί, συντηρηθεί και χρωματιστεί ένα τετραγωνικό μέτρο κούφωμα, ανεξάρτητα απ' το είδος τον τρόπο κατασκευής και το σχήμα του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που το κούφωμα, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί απ' την αρχή, ανεξάρτητα απ' το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλικών (σιδερικά, υαλοπίνακες κλπ.), που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανάλογα, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 41 και ακόμη ο χρωματισμός με το ίδιο χρώμα, που είχε το κούφωμα (ελαιόχρωμα, βερνικόχρωμα, βερνίκι κλπ.) σε όσες στρώσεις χρειάζεται και η προεργασία, γενικά, για το χρωματισμό, (τρίψιμο, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, αστάρωμα, σπατουλάρισμα κλπ.) και η προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, ομοίων με αυτούς που υπήρχαν. Η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 52, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολική ή μερική καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000).**

#### Άρθρο 55

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο εσωτερικές ή εξωτερικές ξύλινες πόρτες όμοιες με αυτές που υπήρχαν, (ταμπλαδοτές ή πρεσαριστές ή υαλόπορτες ή ραμποτέ, με φεγγίτι και μεσοκάσι ή χωρίς κλπ.), από ξυλεία τύπου Σουηδίας, εκτός απ' τη ραμποτέ επένδυση, που αν είναι βερνικωμένη, θα γίνει απ' την ίδια ξυλεία με αυτή που υπήρχε (ανεξάρτητα απ' το είδος και την προέλευσή της). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για την κοπή καταργασία, συναρμολόγηση κλπ. (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, βίδες, κόλλα, σιδερικά με οποιαδήποτε μορφή, κλειδαριές, πόμολα, γρύλοι, γρυλόχερα, υαλοπίνακες κλπ.), για τη στερέωσή τους στους τοίχους τα περιθώρια, αρμοκάλυπτα κλπ.

Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη θέση στην οποία τοποθετούνται (όροφος, απόσταση απ' τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ' τη μορφή του κλπ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 52.

Η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 54.

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (48.000).**

#### Άρθρο 56

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο εξωτερικά παράθυρα η εξωστόθυρες οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, όμοια με αυτά, που υπήρχαν.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 55 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 55.

α) Για υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα).

**ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (22.000).**

β) Για κουφώματα με εξώφυλλα.

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (42.000).**

### Ε' ΚΑΛΥΨΕΙΣ

#### Άρθρο 57

Για να κατασκευαστεί ένα μέτρο γύψινη ταινία (μπορντούρα) ή γωνία (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (τραβηχτή ή με τοπικά ανάγλυφα κλπ.) με γεωμετρικό σχήμα ή όχι κλπ. και οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος), με οσοδήποτε πλάτος για τις ταινίες ή ανάπτυγμα για τις γωνίες, όμοιες με αυτές που υπήρχαν, και ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό απ' το ύψος στο οποίο τοποθετούνται απ' το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή που έχει η επιφάνεια στην οποία τοποθετούνται (επίπεδη ή καμπύλη) και του άξονά τους (ευθύγραμμος, πολυγωνικός, καμπύλος κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα καταστραμμένα γύψινα, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός απ' όσα είναι απαραίτητα σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα νέα, τα οποία θα φυλαχθούν με προσοχή, για να κατασκευαστεί το γύψινο διακοσμητικό στοιχείο ίδιο με αυτό που υπήρχε (πρότυπο, εκμαγείο κλπ.), η εργασία και τα υλικά, μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., τα μικρούλικά, έστω και αν δεν ενσωματώνονται (υλικά για το εκμαγείο, λιπαντικά, φυσικές ή τεχνητές ίνες, ειδικό ήλιο για γύψινα, κόλλα κλπ.), η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, έστω και αν δεν είναι ομοιόχρωμη όλη η επιφάνεια. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και όχι σε όλο το χώρο και ανεξάρτητα απ' το ολικό μήκος και το μήκος κάθε πλευράς στο οποίο χρησιμοποιείται κάθε μορφή και τις επαναλήψεις που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοποθετείται μετρημένο για πλαίσια κλπ. στην εξωτερική περίμετρο και για τις γωνίες το μήκος μετριέται στην επιφάνεια τοι τοίχου, στον οποίο τοποθετείται. Η τιμή ισχύει και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς στην περίπτωση αυτή μετριέται η διάμετρος για στρογγυλά, ή η μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα.

**ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000)**

#### Άρθρο 58

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο γύψινη ταινία (μπορντούρα) ή γωνία (λούκι), όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο 57. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανάλογα προσαρμοσμένες, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο 57. Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 57 τόσο για ταινίες και γωνίες όσο και για ροζέτες ή αφαλούς.

**ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.100)**

#### Άρθρο 59

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο σιδερένιο, χυτοσιδερένιο ή άλλο μεταλλικό στοιχείο, όπως κάγκελα, κουπαστές κλπ., όμοια με αυτά, που υπήρχαν, χυτά ή σφυρηλάτα ή οποιαδήποτε πρόσθετη καταργασία, χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή τους στο επίπεδο ή στο χώρο (με εγκάρσιες στο επίπεδο τους κάμψεις και εξοχές, ανάγλυφα κλπ.), με πρόσθετα διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα καταστραμμένα στοιχεία, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός απ' όσα είναι απαραίτητα σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα νέα, τα οποία θα φυλαχθούν με προσοχή, για να κατασκευαστεί το νέο στοιχείο ίδιο με αυτό που υπήρχε (πρότυπο, μήτρα κλπ.), η εργασία και τα υλικά μαζί με τη φθορά και απομείωση κλπ., τα μικρούλικά, έστω και αν δεν ενσωματώνονται (υλικά για τα εκμαγεία, περτσίνια, ηλεκτρόδια κλπ.), η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός όπως προβλέπεται και στο άρθρο 57. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα απ' την

ολική επιφάνεια, που θα αντικατασταθεί και από τις επαναλήψεις, που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που περιγράφεται στο στοιχείο, που κατασκευάστηκε, ανεξάρτητα απ' την εγκάρσια διαμόρφωσή του.  
**ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000)**

**Άρθρο 60**

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα μέτρο τραβηχτό επιχρίσμα, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κρωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα κλπ. με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, και ολικό πλάτος, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδηγό) σε επίπεδο ή καμπύλη ή πολυγωνική, όμοιες με αυτές, που υπήρχαν και σε οσοδήποτε ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαρισθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευαστεί ο τύπος, να τοποθετηθούν οι οδηγοί, η εργασία και τα υλικά μαζί με τη φθορά, απώλεια και απομείωση, τα μικρούλικά, έστω και αν δεν ενσωματώνονται (οδηγοί, τύποι, φυσικές ή τεχνητές ίνες κλπ.), η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, έστω και αν δεν είναι ομοιόχρωμοι σε όλο το πλάτος. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και όχι σε όλο το χώρο ή την όψη, και ανεξάρτητα απ' το ολικό μήκος ή το μήκος κάθε πλευράς, στο οποίο χρησιμοποιείται κάθε μορφή και τις επαναλήψεις που θα γίνουν με τον ίδιο τύπο.

Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 57 και η αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται απ' την επιφάνεια πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό.

**ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500)**

**Άρθρο 61**

Για να χρωματιστεί ένα τετραγωνικό μέτρο σε παλιά ή νέα επιχρίσματα, ανεξάρτητα απ' τη θέση εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο, που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλιά (χρωματισμένη), το ολικό εμβαδό και τις διαστάσεις και απ' τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. στα αντίστοιχα άρθρα του και ισχύουν ανεξάρτητα απ' το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δυό ή περισσότερους χρωματισμούς ή και διακοσμητικές ταινίες (στάμπες κλπ.), που περιλαμβάνονται στην τιμή. Η μέτρηση γίνεται όπως προβλέπει και με τους συντελεστές που ορίζει το Α.Τ.Ο.Ε.

α) Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου ΡΕΛΙΕΦ)  
**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.200)**

β) Με υδρόχρωμα, ή τσίγκο, ή κόλλα, ή συνδυασμό τους  
**ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (900)**

γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους  
**ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.400)**

δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλάρισμα της επιφάνειας  
**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.800)**

ε) Με ελαιόχρωμα ή βερνικόχρωμα (ριπουλίνη) ή βερνίκι σε ξύλινα ή μεταλλικά κουφώματα  
**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500)**

στ) Με βερνικόχρωμα σε δάπεδα  
**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.400)**

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1994

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ**

Αριθ. 1692

(2)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 10924/12.9.1990 απόφασης Νομάρχης Αθηνών «Αύξηση της εφάπαξ αποζημίωσης φορτ/τών Ξηράς Αθηνών».

**Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 6, του Ν.Δ. 1254/49, «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης ενίων διατάξεων περί φορτοεκφορτώσεων νόμων».

2. Του Ν. 3200/55, Ν.Δ. 532/70, Ν.Δ. 1147/72, Ν.Δ. 1278/72, Β.Δ. 711/70, Β.Δ. 193/72 και Β.Δ. 802/72.

3. Των Π.Δ. 368 και 369/89 «περί οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» και «Οργάνωση κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας».

4. Των αριθ. 46601/8684/20.10.81 και 58006/39060/1965 Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.

5. Των αριθ. 10924/90 και 2835/93 ομοίων Αποφάσεών μας, «περί αναπροσαρμογής της εφάπαξ αποζημίωσης των φορτ/τών Ξηράς Αθηνών».

6. Τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης ΚΑΦΞ Αθηνών 36/9.11.93, που μας υποβλήθηκαν με το αριθ. 224/20.12.93 έγγραφό του.

7. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας αριθ. 15771/7.2.94, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 2, της αριθ. 10924/12.9.1990 Αποφάσεώς μας, η οποία διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

Παράγραφος 2: Μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΑΦΞ Αθηνών και έγκριση του Νομάρχης Αθηνών, το ανώτατο όριο της δικαιουμένης εφάπαξ αποζημίωσης των εξερχομένων από το επάγγελμα φορτ/τών, που χρημάτισαν πρόεδροι ή Γεν. Γραμματείς σωματείων των κατηγοριών φορτ/τών που ανήκουν στο ΚΑΦΞ Αθηνών, ή διετέλεσαν μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Φορτ/τών Ελλάδος, δύναται να προσαυξάνεται, εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα της κατηγορίας που ανήκουν, ως εξής:

α) Για όσους χρημάτισαν επί μία δεκαετία έως και 20 έτη κατά ποσοστό 20%.

β) Για όσους χρημάτισαν πέραν των 20 ετών μέχρι 30 έτη κατά ποσοστό 25% και

γ) Για όσους χρημάτισαν πέραν των 30 ετών κατά ποσοστό 30%.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 10924/1990 Απόφαση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 1994

Ο Νομάρχης  
**ΔΗΜ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ**

Αριθ. 1174

(3)

Μετατροπή Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Ικαρίας σε αναπτυξιακό.

**Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 και 12 του άρθρου 196 του Π.Δ. 323/1981 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

2. Την αρ. 91/5.1.1979 απόφαση Νομάρχη Σάμου «περί συστάσεως Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νήσου Ικαρίας» όπως δημοσιεύθηκε στο φύλλο αρ. 889/7.3.1979 φύλλο της εφημερίδας «ΣΑΜΙΑΚΗ».

3. Το Π.Δ/μα 362/1988 «προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών ενότητων του Νομού Σάμου.

4. Τις αρ. 74/1993, 48/1993, 34/1993, 49/1993, 77/1993, 24/1993, 29/1993, 27/1993, 66/1993, 36/1993, 88/1993 και 38/1993 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Κηρύκου και των Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίου Πολυκάρπου, Αρέθουσας, Δάφνης, Περδικίου, Ευδήλου, Καραβοστάμου, Καρκιναγρίου, Μαγγανίτου, Ραχών, Φραντάτου, Φούρνων και Χρυσοστόμου αντίστοιχα, περί συστάσεως αναπτυξιακού συνδέσμου, δια μετατροπής του συνδέσμου που λειτουργεί στο νησί Ικαρίας - Φούρνου Νομού Σάμου, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι λήφθηκαν νόμιμα οι παραπάνω αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Κηρύκου, όσο και των Κοιν/των Αγίου Πολυκάρπου, Αρέθουσας, Δάφνης, Ευδήλου, Καραβοστάμου, Καρκιναγρίου, Μαγγανίτη, Περδικίου, Ραχών, Φούρνων, Φραντάτου και Χρυσοστόμου με τις οποίες:

1. Συνιστάται αναπτυξιακός σύνδεσμος με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. νήσου Ικαρίας».

2. Σκοπός του συνδέσμου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του Νομού Σάμου. Ειδικότερα:

α) Η εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου, καθώς και κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς επίσης και εκπόνηση τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος.

β) Η υποβολή των Ο.Τ.Α. του Συνδέσμου στην καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών, στην αξιολόγηση των αναγκών έργων υποδομής και στον προγραμματισμό τους.

γ) Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, που θα αναθέτουν οι Ο.Τ.Α.

δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναπτυξιακή προστασία της περιοχής, καθώς και η ανάπλαση των περιοχών που πλήττονται από πυρκαϊές.

ε) Η μελέτη κατασκευής, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης των Ο.Τ.Α. του Συνδέσμου.

στ) Η προμήθεια και η διαχείριση μέσων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

ζ) Η καθαριότητα καθώς και η συλλογή, η αποκομιδή, η διάθεση και η επεξεργασία απορριμμάτων.

η) Η μέριμνα για την τακτοποίηση του προβλήματος της βόσκησης των ζώων και η ορθολογική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

θ) Η συντήρηση των σχολικών κτιρίων και η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων για την προώθηση του μαζικού αθλητισμού, καθώς και ειδικών χώρων πραγματοποίησης κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων διακοινοτικής και ευρύτερης σημασίας.

ι) Η ενημέρωση και επιμόρφωση των κατοίκων της περιοχής με στόχο την ενεργοποίησή τους και την συμμετοχή τους στις διαδικασίες ανάπτυξης της περιοχής.

ια) Η υποβολή για έγκριση και υλοποίηση οποιουδήποτε κοινοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων της περιοχής.

ιβ) Η σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις για την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής ή η παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους.

Για την προώθηση των σκοπών του ο Σύνδεσμος μπορεί να δημιουργεί υπηρεσία με το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό να προμηθεύεται μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό και γενικά να αποκτά το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία, για την εκτέλεση του σκοπού του υλικοτεχνική υποδομή, στα πλαίσια των ισχυουσών πάντα διατάξεων Νόμων.

Επίσης μπορεί να συνεργάζεται με τους συνεταιρισμούς, επαγγελματικές οργανώσεις, αγροτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και τους άλλους κοινωνικούς φορείς του Νησιού, με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της περιοχής.

3. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η έδρα της Κοιν/τας Ευδήλου. Οι Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν μπορούν με αποφάσεις τους να μεταφέρουν την έδρα του Συνδέσμου.

4. Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια.

5. Τα έσοδα του Συνδέσμου είναι:

α) Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. μελών του Συνδέσμου, που καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους.

β) Οι πρόσδοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου.

γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, δωρεές ομογενών, Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.

δ) Επιχορηγήσεις από φορείς του Δημόσιου Τομέα, για εκτέλεση έργων, κάλυψη διαφόρων δαπανών και πληρωμή των αποδοχών προσωπικού του.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος των αντίστοιχων Ο.Τ.Α., για το έτος 1994, όπως παρακάτω:

Δήμος Αγίου Κηρύκου Κ.Α.2/211.1	δρχ.	2.127.000
Κοιν/τα Αγίου Πολυκάρπου	»	348.500
» Αρέθουσας	»	107.850
» Δάφνης	»	318.600
» Ευδήλου	»	374.200
» Καραβοστάμου	»	234.490
» Καρκιναγρίου	»	152.450
» Μαγγανίτη	»	93.000
» Περδικίου	»	248.000
» Ραχών	»	472.200
» Φούρνων	»	742.900
» Φραντάζου	»	261.885
» Χρυσοστόμου	»	163.800

Και 2% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους, για τα λοιπά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στους προϋπολογισμούς των παραπάνω κοιν/των και Δήμου, για το έτος 1994 και στους αντίστοιχους Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σάμος, 25 Φεβρουαρίου 1994

Ο Νομάρχης  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΣΗΣ

Αριθ. ΕΣ/2991

(4)

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το αριθ. 503/1991 Π.Δ. «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με το όνομα «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Σερρών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχέτευσεως».

3. Το Ν. 1876/90 «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

4. Το αριθ. 250/10.5.1989 Π.Δ. με το οποίο μεταβιβάσθηκε στους Νομάρχες.

Η αρμοδιότητα έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. των επι-

χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης με τις οποίες συντάσσεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των επιχειρήσεων αυτών.

5. Την αριθ. 67/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ.

6. Την αριθ. 5/1994 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής.

7. Την αριθ. 550/εγκ. 1/7.10.1992 εγκύκλιο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου «Έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις αποφασίζουμε:

Έγκινουμε την αριθ. 5/1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής όπως παρακάτω:

1. Το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Δ' του ΟΕΥ αντικαθίσταται ως εξής:

α) Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών.

2. Το άρθρο 42 του κεφαλαίου ΣΤ' του ΟΕΥ συμπληρώνεται με την παράγραφο:

1α) Ως δοκιμαστική υπηρεσία υπολογίζεται και προσμετράται και το χρονικό διάστημα συνεχούς εργασίας με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών.

#### Ακροτελεύτια διάταξη

Απο τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 17 Φεβρουαρίου 1994  
Ο Νομάρχης  
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Αριθ. 3806 (3192, 3193) (5)  
Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου «ΜΕΤΕΩΡΑ» στο Νομό Τρικάλων».

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 46345/1987 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Εσωτερικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί ορισμού γεωγραφικών ενότητων του Νομού Τρικάλων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/3.3.1988 Τ.Β.

2. Τις διατάξεις του αρθ. 196 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Π.Δ. 323/89.

3. Τις νομότιπες αποφάσεις:

α. Αριθμ. 14/94 Δημ. Συμβουλίου Δήμ. Καλ/κας.

β. Αριθ. 1/1994 κοινοτ. συμβουλίου Βλαχάβας.

γ. Αριθ. 6/1994 κοινοτ. συμβουλίου Διάβας.

δ. Αριθ. 2/1994 κοινοτ. συμβουλίου Καστρακίου.

ε. Αριθ. 1/1994 κοινοτ. συμβουλίου Κρύας Βρύσης.

στ. Αριθ. 11/1994 κοινοτ. συμβουλίου Μεγ. Κερασιάς.

ζ. Αριθ. 8/1994 κοινοτ. συμβουλίου Περιστεράς.

η. Αριθ. 2/1994 κοινοτ. συμβουλίου Σαρακίνας.

με τις οποίες γνωμοδοτούν υπέρ της σύστασης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου «ΜΕΤΕΩΡΑ».

4. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω Δήμος και Κοινότητες αποτελούν γεωγραφική ενότητα αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, με την επωνυμία

«ΜΕΤΕΩΡΑ» που αποτελείται από το Δήμο Καλαμπάκας και τις Κοινότητες Βλαχάβας, Διάβας, Καστρακίου, Κρύας Βρύσης, Μεγ. Κερασιάς, Περιστεράς και Σαρακίνας.

2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

α) Η εκπόνηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΤΑΠ).

β) Η κατασκευή και συντήρηση έργων τέχνης υποδομής.

γ) Η συλλογή μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων.

δ) Η κοινή συντήρηση και συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και φωτισμού.

ε) Η Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

στ) Η προστασία του περιβάλλοντος.

ζ) Η πυρασφάλεια των δασών και η βελτίωση των βοσκοτόπων.

η) Η κοινή συντήρηση των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

θ) Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για κοινή ωφέλεια.

ι) Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ.

ια) Κοινό πρόγραμμα αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής.

3. Έσοδα του συνδέσμου είναι:

α. Οι ετήσιες εισφορές του Δήμου και των Κοινοτήτων που μετέχουν στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο που ανέρχονται στο 10% επί των Τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους.

β. Οι πρόσδοι από την περιουσία του Συνδέσμου.

γ. Οι δωρεές επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οργανισμούς δωρεές ομογενών κ.λ.π.

δ. Οι πρόσδοι από τα μέλη που θα επιβληθούν υπέρ του Συνδέσμου.

ε. Η επιχορήγηση από τους φορείς του Δημοσίου τομέα για την εκτέλεση έργων την κάλυψη δαπανών τους και την πληρωμή αποδοχών του προσωπικού του.

4. Έδρα του Συνεδρίου ορίζεται ο Δήμος Καλαμπάκας.

5. Χρονική διάρκεια δέκα (10) χρόνια.

6. Απο τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου στο ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 25 Φεβρουαρίου 1994

Ο Νομάρχης  
ΧΡ. ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ

Αριθ. ΕΚ 49 (6)

Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας ΣΒΑΪΤΣ ΦΑΝΤ ΑΕΔΑΚ και έγκριση νέου Δ.Σ.

(Συνεδρίαση αριθ. 2/21.2.94

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ν. 2166/93)

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεις της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

2. Το Ν. 1806/88 για την «τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις.

3. Το Ν. 2166/93 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 433/93.

5. Τα Πρακτικά της 30.12.93 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

6. Την από 7.1.94 αίτηση της Εταιρείας.

7. Τη θετική εισήγηση του Κ. Καλλία, αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει (α) την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας ΣΒΑΪΤΣ ΦΑΝΤ ΑΕΔΑΚ που αφορά την αλλαγή επωνυμίας της σε «HAMBROS HELLENIC ΑΕΔΑΚ» και (β) την εκλογή του Δ.Σ. το οποίο διαμορφούται ως εξής:

1. David Phillips Gibbs.
2. Γ. Λασσαδός.
3. Φ. Ταμβακάκης.
4. Ν. Κυριαζής.
5. Simmon Charles Couley.
6. Gillian Mary Nobes.
7. Α. Βγενόπουλος.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ

Αριθ. ΕΚ 102

(7)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών.

(Συνεδρίαση αριθ. 2/21.3.94  
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ν. 2166/93)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 2166/93 «Κινητὰ ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεις της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 1806/88 για την «τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις».
4. Την απόφαση 45ης/3.7.90/ΘΕΜΑ 1ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ίδρυση της «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
5. Την από 18.1.94 αίτηση της Εταιρείας.
6. Την εισήγηση της Αντ. Τζαρτζάνου, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και συγκεκριμένα:

α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ των παλαιών μετοχών κατά 290.000.000 δραχμές με την έκδοση 29.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 10.000 δραχμών εκάστη.

β) Την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από 30.000 δραχμές σε 10.000 δραχμές με την έκδοση τριών (3) νέων μετοχών ανά μία παλαιά.

Με την ανωτέρω αύξηση και τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 500.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής:

- α) «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.» 49.706 μετοχές ήτοι ποσοστό 99,4%.
- β) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» 294 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,6%.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ

Αριθ. ΕΚ 95

(8)

Ορισμός του Βικτώρα Ασσέρ ως Β' Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου στην «ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.».

(Συνεδρίαση αριθ. 2/21.2.94

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ν. 2166/93)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1806/88 για την «τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαίων Κεφαλαίων».
3. Την με αριθ. Πρωτ. 46315/694/24.5.93 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τον ορισμό ανώτατου αριθμού Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων.
4. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού των υποψηφίων Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων.
5. Την Απόφαση της 77ης/16.4.91 Συνεδρίασης θέμα 11ο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για άδεια Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου στο Βικτώρα Ασσέρ.
6. Την από 11.1.94 αίτηση της Εταιρείας για το διορισμό Χρηματιστηριακού εκπροσώπου.
7. Την εισήγηση της Αντ. Τζαρτζάνου, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το διορισμό του Βικτώρα Ασσέρ ως Β' Χρηματιστηριακού εκπροσώπου της Εταιρείας «ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.».

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ

Αριθ. Ε.Κ. 13-32

(9)

Κένωση θέσης Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.».

(Συνεδρίαση αριθ. 2/21.2.94

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ν. 2166/93)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.1806 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις».
2. Το Άρθρο 61 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
3. Την απόφαση της 61ης/20.11.90/Θέμα 4ο Συνεδρίασης της Ε.Κ. για την σύσταση της Εταιρείας Ελληνική Χρηματιστηριακή.
4. Τις από 3.1.94 και 17.2.94 αιτήσεις της Εταιρείας.
5. Την γραπτή εισήγηση της Α. Τζαρτζάνου, αποφασίζει ομόφωνα:

α) Επιτρέπεται στο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Η. Παπαρούνη να ασκεί χρέη χρηματιστηριακού εκπροσώπου της εταιρείας για το διάστημα από 3 Ιανουαρίου 1994 έως 3 Μαρτίου 1994 λόγω κένωσης της θέσεως του χρηματιστηριακού της εκπροσώπου της.

β) Παρατείνεται το ανωτέρω διάστημα επί 6 επιπλέον μήνες ήτοι έως 3 Σεπτεμβρίου 1994 σύμφωνα με την αίτηση της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ

Αριθ. Ε.Κ. 834 (10)  
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ-  
ΔΑΚ».

(Συνεδρίαση αριθ. 2/21.2.94  
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ν. 2166/93)

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν. 1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

2. Τα πρακτικά της 258ης/8.12.93 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

3. Την από 16.12.93 αίτηση της ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ.

4. Την γραπτή εισήγηση της Α. Τζαρτζάνου, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το διορισμό του Αναστασίου Τζαβέλα ως μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ» σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χαράλαμπου Κύρκου

Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής:

1. Α. Τζαβέλλας.

2. Γ. Γεωργιάδης.

3. Α. Βουσβούνης.

4. Γ. Λάγγας.

5. Ι. Πετριτάκης.

6. BRUNO WINKLER.

7. UDO BEHREVALDT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ

Αριθ. Ε.Κ.19 (11)  
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, «ΩΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

(Συνεδρίαση αριθ. 2/21.2.94  
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ν. 2166/93)

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν. 1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 42 του Ν. 1914/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και της Κεφαλαιαγοράς φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

3. Τον Ν. 2166/93 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

4. Την από 4.1.94 αίτηση της Εταιρείας.

5. Το ερωτηματολόγιο το οποίο υπέβαλε συμπληρωμένο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η υπό σύσταση Εταιρεία.

6. Την εισήγηση, του Μπέρτσου, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Παρέχει την άδεια για την σύσταση της Εταιρείας Επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΩΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» με ολοσχερώς καταβλημένο κεφάλαιο 528.860.000 δρχ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκροτηθεί από τους:

1. Ανδρέα Βγενόπουλο.

2. Νικόλαο Κυριαζή.

3. Γεώργιο Λασσαδό.

4. Στέφανο Καραϊσκάκη.

5. Ιωάννη Μιχαέτο.

6. Άγγελο Οικονομίδη.

7. Φαίδωνα Ταμβακάκη.

8. Θεόδωρο Φέσσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΣ

#### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

Στην 8059/1993 απόφαση του Νομάρχη Σάμου «Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων έτους 1944» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 68 Β' /3.2.94 αντικαθίσταται από το ορθό:

«Χρέη γραμματέα Δ.Ε.Σ.Ε. θα εκτελεί ο Ανδρέας Κατσιλής υπάλληλος της Δ/νσης Γεωργίας του κλάδου Π.Ε. - Διοικητικού με βαθμό Τμηματάρχη Α', αναπληρούμενο από τον Εμμανουήλ Σκλάβο, υπάλληλο του Γραφείου Στατιστικής του κλάδου Δ.Ε. - Διοικητικού με βαθμό Γραφέα Α'»

το εσφαλμένο:

«Χρέη γραμματέα της Δ.Ε.Σ.Ε. θα εκτελεί η Χιόνη Θεοδώρα υπάλληλος Γραφείου Στατιστικής κλάδου Π.Ε. - Διοικητικού με βαθμό αναπληρούμενη από τον Ανδρέα Κατσιλή υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργίας του κλάδου Π.Ε. - Διοικητικού με βαθμό τμηματάρχη Α'».

(Από τη Νομαρχία Σάμου)



**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34  
 Ταχ. Κώδικας : 104 32  
 TELEX : 22.3211 ΥΡΕΤ GR  
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

\* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762  
 \* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188  
 \* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141  
 \* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ. 52.25.713 - 52.49.547

\* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785  
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

\* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

**Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:**

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320